	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006</p>	<p>หน้า : 1 /11 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม</p>		<p>ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคมบาดได้ถูกต้อง

2. ขอบข่าย

ระเบียบวิธีปฏิบัติ (System Procedure) เรื่อง : การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล หัวข้อเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม ใช้เป็นแนวทางสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการเครือข่ายบริการสาธารณสุข

3. คำจำกัดความ

การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคมบาด หมายถึง แนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนเมื่อใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ประเภท ของแหลมหรือมีคม

4. เอกสารอ้างอิง

แนวทางการปฏิบัติเมื่อบุคลากรของมีคมที่สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์ขณะปฏิบัติหน้าที่ (อ้างอิง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สช 0211/30/690 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545)


5. นโยบาย

เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการติดเชื้อในผู้ป่วยและบุคลากร ตามนโยบาย Patients Safety Goals ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามแนวทางในระเบียบปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

6. ความรับผิดชอบ

6.1 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

6.1.1 ทบทวนมาตรฐานการ/แนวทางการปฏิบัติให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับหลักวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006</p>	<p>หน้า : 2 /11 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม</p>		<p>ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>

6.1.2 สรุปประเมินผลการปฏิบัติพร้อมทั้งหามาตรการส่งเสริม กระตุ้น สร้างบรรยากาศให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม หรือการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ในโรงพยาบาลและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ


6.2 ICN และ ICWN

6.2.1 ติดตามนิเทศ ควบคุมกำกับให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการใช้บริการสาธารณสุข (Universal Precaution;Ups) การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม อย่างเหมาะสม / ถูกต้อง

6.2.2 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการใช้บริการสาธารณสุข (Universal Precaution ;Ups) การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม ของบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบ ในหน่วยงานให้ ICC ทราบ

6.3 บุคลากรสาธารณสุข

6.3.1 ปฏิบัติตามแนวการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อ จากการใช้บริการสาธารณสุข (Universal Precaution ;Ups) การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่ม หรือของมีคมอย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006</p>	<p>หน้า : 3 /11 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม</p>		<p>ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>

7.วิธีปฏิบัติ

ความหมาย	หลักการพื้นฐาน	แนวทางปฏิบัติ
<p>การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคมบาด หมายถึงแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนเมื่อใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ของแหลมหรือมีคม</p>	<p>บุคลากรต้องมีความระมัดระวังเมื่อต้องปฏิบัติกิจกรรม ที่อาจทำให้ได้รับอุบัติเหตุเพื่อป้องกันมิให้ได้รับอุบัติเหตุจากการถูกเข็มหรือของมีคมทิ่มแทงหรือบาดตามหลักการต่อไปนี้</p>	<p>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>1.1 ทิ้งเข็มลงในภาชนะที่ป้องกันการทะลุทันทีหลังใช้งาน ห้ามสวมปลอกเข็มคืน หากจำเป็นต้องใช้วิธี one-hand scoop</p> <p>1.2 เข็มหรือของมีคมที่ต้องนำกลับมาใช้อีกต้องวางไว้ในภาชนะที่ป้องกันการทิ่มแทง</p>
		<p>1.3 การส่งเครื่องมือในห้องผ่าตัดให้ใช้วิธี one touch technique โดยวางถาดแล้วส่งเครื่องมือทั้งภาชนะ</p> <p>1.4 การใช้เข็มเย็บแผล ไม่จับเข็มด้วยมือโดยตรง และระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเย็บแผลในที่ลึก</p> <p>1.5 การใช้เครื่องมือที่มีคม หลังจากใช้งานต้องหยิบจับด้วยความระมัดระวังห้ามส่งจากมืออีกมือ</p> <p>1.6 การล้างเครื่องมือที่ใช้แล้วโดยเฉพาะของแหลมคม ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p>



โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006

หน้า : 4 /11

ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4


สำเนาฉบับที่.....

วันที่ 1 ตุลาคม 2560


เอกสารควบคุม เอกสารไม่ควบคุม

เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม	ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

ความหมาย	หลักการพื้นฐาน	แนวทางปฏิบัติ
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคมบาด หมายถึง แนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนเมื่อใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ของแหลมหรือมีคม	บุคลากรต้องมีความระมัดระวังเมื่อต้องการปฏิบัติกิจกรรมที่อาจทำให้ได้รับอุบัติเหตุเพื่อป้องกันมิให้ได้รับอุบัติเหตุจากการถูกเข็มหรือของมีคมทิ่มแทงหรือบาดตามหลักการต่อไปนี้	<p>แนวทางการรับยา PEP (Post exposure prophylaxis)</p> <p>การให้ยาต้านไวรัส เพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังจากได้รับอุบัติเหตุ ต้องพิจารณาจากความรุนแรงของอุบัติเหตุดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อุบัติเหตุรุนแรงมาก(Massive exposure) ได้แก่ การได้รับเลือดที่มีเชื้อเอชดี ความเข้มข้นสูง แนะนำให้ได้รับยาต้านไวรัส 2. อุบัติเหตุรุนแรง (Dramatic exposure) ได้แก่ การถูกเข็มฉีดยา ขนาดใหญ่ ที่มีเลือดอยู่ข้างใน ทิ่มแทงลึกถึงกล้ามเนื้อ หรือถูกเครื่องมือที่เปื้อนเลือดผู้ป่วยบาดลึก แนะนำให้ได้รับยาต้านไวรัส 3. อุบัติเหตุเล็กน้อย(Probable exposure) ได้แก่ ถูกเข็มเปื้อนเลือดแทงเข้าใต้ผิวหนังแต่ไม่มีเลือดออก ถูกสิ่งคัดหลั่งผู้ป่วยสัมผัสผิวหนังที่มีบาดแผล กรณีเหล่านี้โอกาสติดเชื้อน้อย จะใช้ยาต้านหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และผู้ประสบเหตุ 4. อุบัติเหตุที่ไม่อันตราย (Doubtful exposure) ได้แก่ อุบัติเหตุที่สัมผัสสิ่งคัดหลั่งกับผิวหนังที่ไม่มีโอกาสติดเชื้อ ไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสเอชดี
ความหมาย	หลักการพื้นฐาน	แนวทางปฏิบัติ


	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006</p>	<p>หน้า : 5 / 11 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม</p>		<p>ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>

<p>การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคมบาด หมายถึงแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนเมื่อใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของแหลมหรือมีคม</p>		<p>ยาที่แนะนำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อุบัติเหตุรุนแรงให้ ยา 2 ชนิด ได้แก่ AZT 250 มิลลิกรัม X 2 ครั้ง / วัน + Lamivudine (3TC) 150 มก. X 2 ครั้ง/วัน นาน 4 สัปดาห์ 2. อุบัติเหตุรุนแรงมากให้ยา 3 ชนิด คือ ยา 2 ชนิดข้างต้นร่วมกับ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Indinavir 800 มก. X1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ หรือ 2.2 Indinavir 800 มก. X 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ร่วมกับ <ol style="list-style-type: none"> Ritonavir 100 มก. X 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ หรือถ้ามีผลแทรกซ้อนจากยามากให้ใช้ 2.3 Nelfinavir 250 มก. X3 เม็ด วันละ 3 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ หรือ 2.4 Nevirapine 200 มก. X1 เม็ด ทันที และอีก 1 เม็ด 72 ชั่วโมงต่อมา 3. การเริ่มยา โดยรวดเร็วที่สุด 4. ระยะเวลาที่ใช้ยา 4 สัปดาห์
---	--	---

	<p style="text-align: center;">โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p> <p>หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006</p>	<p>หน้า : 6 / 11 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม</p>
<p>เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม</p>		<p>ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>
<p>ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล</p>		<p>ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่</p>


แนวทางปฏิบัติเมื่อได้รับอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งของผู้ป่วย

- Flow chart แนวทางการปฏิบัติเมื่อของมีคมทิ่มตำ เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
- สูตรยาต้านไวรัส HIV oPEP เอกสารแนบท้ายหมายเลข 2
- การประเมินความเสี่ยง เอกสารแนบท้ายหมายเลข 3

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006	หน้า : 7 /11 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำนักฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มที่มหรือของมีคม		ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

แบบรายงานอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

1. ชื่อหน่วยงาน.....จังหวัด.....
2. ชื่อบุคลากร.....HN.....อายุ.....ปี เพศ.....
3. ประเภทบุคลากร ()พยาบาล ()แพทย์ ()อื่นๆ ระบุ.....
4. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น วันที่.....เดือน.....พ.ศ.เวลา.....
5. ลักษณะอุบัติเหตุ
 - () ของแหลมคมที่ปนเปื้อนเลือด หรือสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วยที่มดำหรือบาด
ระบุ () มีด () แก้ว () เข็ม () อื่นๆ.....
 - () ผิวหนังที่บาดแผล สัมผัสถูกเลือด หรือ สารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย
 - () เชื้อบนเนื้อเยื่ออ่อนสัมผัสเลือดหรือสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย
 - () อื่นๆ ระบุ.....
6. บรรยายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
.....
7. ตำแหน่งอวัยวะที่เกิดอุบัติเหตุ.....
8. การปฐมพยาบาลที่ได้รับคือ.....
9. ผู้ป่วย/ผู้มาใช้บริการมีผลการตรวจเลือดและประวัติ
 - 9.1 HIV Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 - 9.2 HIV Ag () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 - 9.3 Hbs Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 - 9.4 Hbs Ag () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 - 9.5 Hbc Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 - 9.6 ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง() บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
10. บุคลากรทราบถึงข้อดี ข้อเสียของการตรวจเลือด () ใช่ () ไม่ใช่
 บุคลากรยินยอมที่จะได้ตรวจ () ใช่ () ไม่ใช่
 บุคลากรยินยอมรักษาระดับขั้นต้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี () ใช่ () ไม่ใช่
 บุคลากรยินยอมรักษาระดับขั้นต้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบ () ใช่ () ไม่ใช่

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006	หน้า : 8 /11 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม		ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

11. บุคลากรมีผลการตรวจเลือดและประวัติ

- 11.1 HIV Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
- 11.2 HIV Ag () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
- 11.3 Hds Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
- 11.4 Hbs Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
- 11.5 ประวัติพฤติกรรมเสี่ยง () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ

12. บุคลากรได้รับการรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ.....

13. ในกรณีใช้ยา AZT ผลการตรวจเลือด

13.1 เมื่อเริ่มได้รับยาวันแรก (day 0)


Hemoglobin.....mg%	Hematocrit.....vol%
Red cell morphology.....	WBC count.....per c.u.m.m
Neutrophil.....%	Lymphocyte.....%
Monocyte.....%	Basophil.....%
Eosinophil.....%	Band form.....%
Platelet count.....%	

13.2 เมื่อเริ่มได้รับยาแล้ว 14 วัน (day 14)

Hemoglobin.....mg%	Hematocrit.....vol%
Red cell morphology.....	WBC count.....per c.u.m.m
Neutrophil.....%	Lymphocyte.....%
Monocyte.....%	Basophil.....%
Eosinophil.....%	Band form.....%
Platelet count.....%	

13.3 เมื่อเริ่มได้รับยาแล้ว 28 วัน (day 28)

Hemoglobin.....mg%	Hematocrit.....vol%
Red cell morphology.....	WBC count.....per c.u.m.m

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006	หน้า : 9 /11 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม		ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

Neurophill.....%	Lympphocyet.....%
Monocyte.....%	Basophill.....%
Eosinophil.....%	Band form.....%
Platelet count.....%	

14. ผลการตรวจบุคลากรในสัปดาห์ที่ 12 หลังเกิดอุบัติเหตุ

- 14.1 HIV Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 14.2 HIV Ag () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ

15. ผลการตรวจบุคลากรในเดือนที่ 3 หลังเกิดอุบัติเหตุ

- 15.1 HIV Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 15.2 HIV Ag () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ


16. ผลการตรวจบุคลากรในเดือนที่ 6 หลังเกิดอุบัติเหตุ

- 16.1 HIV Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 16.2 HIV Ag () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 16.3 Hbs Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 16.4 Hbs Ag () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 16.5 Hbc Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ

17. ผลการตรวจบุคลากรในเดือนที่ 12 หลังเกิดอุบัติเหตุ

- 17.1 HIV Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 17.2 HIV Ag () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 17.3 Hbs Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 17.4 Hbs Ag () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ
 17.5 Hbc Ab () บวก () ลบ () ไม่ทราบ () ไม่ได้ตรวจ

หมายเหตุ 1. กรณีหยุดยาก่อน 6 สัปดาห์ เพราะ.....
 2. อื่นๆ.....

	โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ หน่วยงาน งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระเบียบปฏิบัติ : WP - ICC- 006	หน้า : 10 / 11 ฉบับที่ ก แก้ไขครั้งที่ 4 สำเนาฉบับที่..... วันที่ 1 ตุลาคม 2560 <input checked="" type="checkbox"/> เอกสารควบคุม <input type="checkbox"/> เอกสารไม่ควบคุม
	เรื่อง : การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มหรือของมีคม	ผู้ทบทวน : ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ผู้จัดทำ : คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล		ผู้อนุมัติ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

ผู้ถือครองเอกสาร

ลำดับที่	หน่วยงาน/ชื่อ	ตำแหน่ง	เอกสารฉบับที่	แก้ไขครั้งที่
1	องค์กรแพทย์		ก	3
2	กายภาพบำบัด		ก	3
3	ทันตกรรม		ก	3
4	เภสัชกรรม		ก	3
5	เทคนิคการแพทย์		ก	3
6	เอกซเรย์		ก	3
7	แพทย์แผนไทย		ก	3
8	กลุ่มการพยาบาล		ก	3
9	อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน		ก	3
10	ห้องคลอด-ผ่าตัด		ก	3
11	ผู้ป่วยนอก		ก	3
12	คลินิก NCD		ก	3
13	ยาเสพติด-จิตเวช		ก	3
14	ผู้ป่วยในชาย		ก	3
15	ผู้ป่วยในหญิง		ก	3
16	จ่ายกลาง (งานผ้าและงานเครื่องมือ)		ก	3
17	บริหารทั่วไป-การเงิน-ธุรการ		ก	3
18	งานรักษาความปลอดภัย		ก	3
19	พัสดุ		ก	3
20	ซ่อมบำรุง		ก	3
21	หน่วยยานพาหนะ		ก	3
22	โภชนาการ		ก	3
23	ยุทธศาสตร์-สุขภาพ		ก	3
24	ห้องบัตร-สิทธิบัตร		ก	3
25	งาน IT		ก	3
26	เวชปฏิบัติชุมชน (นาคำ)		ก	3